



ООО «Монтаж систем связи»

Монтаж и производство диспетчерских систем и оборудования

**МУЛЬТИСЕРВИСНАЯ СИСТЕМА
ДИСПЕТЧЕРСКОГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ
«ГОРИЗОНТ»**

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ**

П А С П О Р Т

РТШВ.465482.001ПС

г. МОСКВА
2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.....	3
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	3
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.....	4
4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
5. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	4
6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ.....	5
7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ.....	5
8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ.....	7
9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.....	7
10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА.....	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ.

Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт» (далее телефонный аппарат) предназначен для работы в составе мультисервисной системы диспетчерского контроля и управления «Горизонт» и выполняет следующие функции:

- ведение разговора с вызывающим или вызываемым абонентом;
- приём и преобразование электрического сигнала ждущего таймера от адаптеров линии связи СДКУ «Горизонт» в акустический сигнал;
- передачу сигнала положения трубки телефонного аппарата в контроллер локальный СДКУ «Горизонт» РТШВ.465634.002.

Телефонный аппарат предназначен для совместной работы с адаптером линии связи локальным основным РТШВ.468364.001 или адаптером линии связи сетевым основным РТШВ.468364.001-02 при его использовании с контроллером локальным СДКУ «Горизонт» РТШВ.465634.002. Электропитание телефонного аппарата производится от адаптера линии связи РТШВ.468364.001(-02).

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 2.1. Основные технические характеристики телефонного аппарата приведены в таблице 1.
- 2.2. Конструкция телефонного аппарата удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004 соответственно.
- 2.3. По способу защиты от поражения электрическим током телефонный аппарат соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Таблица 1

Основной интерфейс	специальный
Слоговая разборчивость, %	не менее 80
Уровень акустического сигнала, дБ(А)	не менее 70
Потребляемая мощность, Вт	не более 0,5
Климатическое исполнение	УХЛ 4.2
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность воздуха, %	+5 ... +40 не более 80 при 25°С не более 70 при 30°С и выше
Электропитание	пост. 5В (от адаптера линии связи основного через соединит. кабель телефонного аппарата)
Габаритные размеры, мм	175x210x90
Масса, кг	не более 0,7

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Обозн. констр. документа	Ед. изм.	Кол.	Примеч.
1	2	3	4	5	6
1.	Специализир. телефонный аппарат СДКУ «Горизонт»	РТШВ.465482.001	шт.	1	
2.	Паспорт на изделие	РТШВ.465482.001 ПС	шт.	1	
3.	Транспортная упаковка		к-т	1	

4. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- 4.1. Запрещается размещать телефонный аппарат вблизи отопительных и нагревательных (в т.ч. водонагревательных) приборов, а также источников воды.
 - 4.2. Запрещается накрывать телефонный аппарат воспламеняющимися материалами.
5. РАЗМЕЩЕНИЕ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
- 5.1. Телефонный аппарат может размещаться на столе или другой горизонтальной поверхности, удобной для пользователя. Телефонный аппарат размещается в пределах длины соединительного кабеля.
 - 5.2. Телефонный аппарат включается в работу сразу после подключения разъёма соединительного кабеля к разъёму «ГА» адаптера линии связи РТШВ.468364.001.
 - 5.3. Телефонный аппарат не имеет настроек, доступных пользователю. Настройка громкости микрофона и телефонного капсюля производится регулировкой адаптера линии связи РТШВ.468364.001(-02) в соответствии с инструкцией.
 - 5.4. При эксплуатации телефонного аппарата следует принимать меры, предотвращающие его падение, удары, воздействие жидкостей и пламени. Не допускается прикладывать к деталям телефонного аппарата усилия, которые могут привести к их механическому повреждению и выходу из строя; также недопустимы чрезмерный изгиб и ущемление соединительного кабеля и витого шнура трубки.
 - 5.5. В период эксплуатации телефонный аппарат требует проведения периодических регламентных работ:
 - внешнего осмотра с очисткой корпуса чистящими средствами, нейтральными к материалу и поверхности корпуса;
 - проверки работоспособности;

- контроля надёжности фиксации соединительного кабеля и исправности витого шнура трубки;
 - смазки механизма рычага положения трубки (при необходимости).
- Регламентные работы должен производить обученный специалист предприятия, осуществляющего техническое обслуживание СДКУ «Горизонт».

5.6. Ремонт телефонного аппарата должен осуществляться только в условиях специализированной мастерской обученным специалистом.

6. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 6.1. Телефонный аппарат в транспортной таре перевозится любым видом крытых транспортных средств в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
- 6.2. Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.
- 6.3. Хранение телефонного аппарата в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ИХ ОГРАНИЧЕНИЯ

- 7.1. Срок службы телефонного аппарата (далее по тексту - изделие) устанавливается равным 5 (пяти) годам со дня ввода в эксплуатацию. Днём ввода в эксплуатацию считается дата подписания акта приёмки выполненных работ.
При отсутствии акта приёмки выполненных работ срок эксплуатации отсчитывается от даты продажи. Датой продажи считается дата документа, подтверждающего поставку изделия.
- 7.2. Гарантийный срок эксплуатации телефонного аппарата - 12 мес. от даты продажи.
- 7.3. Гарантийные обязательства не распространяются:
 - 7.3.1. на расходные материалы, поставляемые и используемые вместе с телефонным аппаратом (плавкие вставки, соединительные шнуры и кабели);
 - 7.3.2. на потёртости корпуса и иные изменения внешнего вида, связанные с эксплуатацией изделия.
- 7.4. В течение гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт изделия при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за любой ущерб, возникший при несоблюдении потребителем правил эксплуатации.
- 7.5. Изделие принимается на гарантийное обслуживание только в сборе; наличие настоящего паспорта обязательно.

- 7.6. Гарантийный срок продлевается на время выполнения гарантийного ремонта до получения восстановленного изделия потребителем.
- 7.7. Предприятие-изготовитель обеспечивает послегарантийный ремонт изделия за счёт потребителя.
- 7.8. Действие гарантии прекращается, и гарантийный ремонт не производится в следующих случаях:
 - 7.8.1. Некомплектности изделия (отсутствии крепёжных деталей, узлов, радиоэлементов схемы и т.п.), отсутствии паспорта на изделие.
 - 7.8.2. Табличка на корпусе со сведениями об изделии отсутствует либо имеет следы переклеивания или исправлений.
 - 7.8.3. Была выявлена попытка проведения ремонта неисправного изделия неуполномоченными лицами;
 - 7.8.4. Повреждение изделия произошло в результате нарушения потребителем правил эксплуатации, механического повреждения корпуса и/или разъёмов, неразъёмных соединительных шнуров.
 - 7.8.5. При осмотре или тестировании выявлено наличие теплового или механического повреждения печатных плат и/или токопроводящих дорожек, коррозии проводников и радиоэлементов, их механического повреждения, пробоя элементов схемы при попадании на них высокого напряжения;
 - 7.8.6. Повреждение изделия произошло в результате действий третьих лиц, залива, пожара, стихийного бедствия, грозового разряда.
- 7.9. Обо всех случаях, влекущих прекращение действия гарантии или отказа в гарантийном обслуживании, составляется техническое заключение, оформленное и заверенное в установленном порядке.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И УПАКОВКЕ.

Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт»
 РТШВ.465482.001, заводской номер: _____, соответствует требованиям
 технических условий ТУ 26.30.11-001-06832109-2019 и технической до-
 кументации на изделие, признан годным для эксплуатации и упакован в соот-
 ветствие с требованиями технической документации.

Дата выпуска _____ 20 ____ г.

Упаковку произвёл _____ (_____)

“ _____ ” _____ 20 __ г.

Дата продажи _____ 20 ____ г.

9. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «Монтаж систем связи»

125040, Россия

г. Москва, Ямского поля 3-я ул., д.2, корп.13, пом. XI, ком. 39

тел./факс (499) 391-1690

<https://mss-mount.ru>

e-mail: mss@mss-mount.ru

10. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Обозн. констр. документа
1.	Специализированный телефонный аппа- рат СДКУ «Горизонт».	РТШВ.465482.001

Образец текста заказа:

Специализированный телефонный аппарат СДКУ «Горизонт»

РТШВ.465482.001.